

SWINE FLU INFORMATION

0800 1 513 513

www.nhs.uk

www.direct.gov.uk/swineflu

سوائن فلو کے بارے
میں اہم معلومات

اس لیف لیٹ میں آپ اور آپ کے خاندان کی مدد کے لئے اہم معلومات
دی گئی ہیں۔ اسے حفاظت سے رکھئے

مفید رابطے

سوائس فلو کے بارے میں تازہ ترین معلومات سننے کے لئے
0800 1 513 513 پر فون کیجئے۔

انگلستان:

www.nhs.uk

www.direct.gov.uk/swineflu

اسکاٹ لینڈ:

www.nhs24.com

ویلز:

www.nhsdirect.wales.nhs.uk

www.wales.gov.uk/health

ناردرن آئر لینڈ:

www.dhsspsni.gov.uk

www.nidirect.gov.uk

اگر آپ بیرون ملک سفر کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں،

تو فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس کی طرف سے سفر کے

www.fco.gov.uk/travel بارے میں مشورہ

کے مقام پر ملاحظہ کیجئے یا تازہ ترین معلومات کے لئے

0845 850 2829 پر فون کیجئے۔

سفر، سکولوں اور کالجوں اور کام کرنے کے مقامات کے

بارے میں ضروری معلومات

www.direct.gov.uk پر شائع کی جائیں گی۔

یہ لیف لیٹ کس لئے ہے؟

یوکے کی حکومتوں نے یہ لیف لیٹ آپ کو سوائن فلو کے بارے میں معلومات مہیا کرنے کے لئے تیار کیا ہے۔ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ:

سوائن فلو کیا ہے اور یہ کیسے پھیل سکتا ہے۔

فلو کے زیادہ وسیع سطح پر پھیلنے کے لئے تیاری کی غرض سے یوکے کی حکومتوں نے کیا کیا ہے۔

آپ فلو کے خلاف اپنے آپ اور دوسروں کی حفاظت کے لئے کیا کر سکتے ہیں۔

اگر سوائن فلو زیادہ وسیع پیمانے پر پھیل جائے، تو آپ دوسرے کیا کیا اقدام کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کے خیال میں آپ میں فلو کی علامتیں نظر آ رہی ہیں، تو کیا کرنا چاہئے۔

آپ سوائن فلو کے بارے میں تازہ ترین معلومات کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔

اس معلومات کو حفاظت سے رکھئے۔ اگر سوائن فلو زیادہ پھیل جائے، تو آپ کو اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

سوائن فلو کیا ہے اور یہ عام فلو سے کس طرح مختلف ہے؟

سوائن فلو سانس کی بیماری ہے اور اس میں سؤروں میں پائے جانے والے ایک وائرس کے کچھ عناصر موجود ہیں۔ یو کے میں سؤروں میں اس بیماری کے گردش کرنے کی کوئی شہادت نہیں ملی اور سائنس دان اس کے نقطہ آغاز کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔

سوائن فلو کی متعدد ملکوں میں موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے اور یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیل رہا ہے، جس سے ایک وبا پھیل سکتی ہے جسے پنیڈیمک فلو آؤٹ بریک کہتے ہیں۔

پنیڈیمک فلو عام فلو سے مختلف ہے کیونکہ یہ فلو کا ایک نیا وائرس ہے جو انسانوں میں نمودار ہوتا ہے اور عالمی سطح پر ایک انسان سے دوسرے انسان تک بڑی تیزی سے پھیلتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کرہ ارض پر سوائن فلو کے واقعات پر باضابطہ گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور خیال رکھ رہی ہے کہ کہیں یہ وائرس پنیڈیمک کی شکل نہ اختیار کر جائے۔

چونکہ یہ نیا وائرس ہے، اس لئے اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا اور ہر کسی کو اس کے لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان میں صحت مند بالغ بھی آتے ہیں اور بوڑھے، نو عمر بچے بھی اور وہ لوگ بھی جو اس وقت مختلف طبی عارضوں میں مبتلا ہیں۔

سوائن فلو کیسے پھیلتا ہے؟

فلو کے وائرس ننھے ریزوں سے بنے ہوتے ہیں جو ان ننھی بوندوں کے ذریعے پھیل سکتے ہیں جو آپ کے کھانسنے یا چھینکنے پر آپ کی ناک اور منہ سے نکلتی ہیں۔

جب آپ ٹیٹھو سے اپنی ناک اور منہ کو ڈھانپنے بغیر کھانتے یا چھینکتے ہیں، تو یہ ننھی بوندیں پھیل سکتی ہیں اور خطرہ ہے کہ دوسرے لوگ انہیں سانس کے ذریعے اپنے جسم میں داخل کر سکتے ہیں۔

اگر آپ اپنے ہاتھ میں کھانتے یا چھینکتے ہیں، تو وہ ننھی بوندیں اور ان کے اندر کے جراثیم آسانی سے آپ کے ہاتھ سے ایسی سخت سطحوں پر پھیل سکتے ہیں جنہیں آپ چھوتے ہیں، اور یہ ان سطحوں پر کچھ عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں جیسے دروازے کے ہینڈل، کمپیوٹروں کے کی بورڈ، موبائل اور عام فون اور ٹی وی کے ریموٹ کنٹرول ایسی عام سطحوں ہیں جہاں فلو کے وائرس پائے جا سکتے ہیں۔

اگر دوسرے لوگ ان سطحوں کو چھوئیں گے اور پھر اپنے چہروں کو چھوئیں گے، تو یہ جراثیم ان کے سسٹمز میں داخل ہو سکتے ہیں اور انہیں چھوت کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے زکام اور فلو کے وائرس، جن میں سوائن فلو بھی آتا ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچتے ہیں۔




تیاری کے لئے یو کے کی حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں؟

ہم مکمل پینڈیمک کے لئے کئی سال سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور یو کے کے منصوبے کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بہترین منصوبوں میں شمار کیا ہے۔

یوں تو موجودہ صورت حال سنگین ہے، لیکن ہم معقول وجوہات کی بنیاد پر پُر اعتماد ہیں کہ ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ ان سائنسدانوں کا شکریہ جنہوں نے سابقہ پینڈیمکس کا مطالعہ کیا ہے، ان کی بدولت ہمیں علاج کے مختلف طریقوں اور اس وائرس کے پھیلنے کو روکنے کے طریقوں کے بارے جتنا علم اب حاصل ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔

ہمارے پاس وائرس مخالف ڈرگز (جن میں ٹیمیفلو® Tamiflu اور ریلیینزا® Relenza بھی شامل ہیں) کے اچھے خاصے ذخیرے ہیں۔ جو 33 ملین سے زیادہ لوگوں (یعنی یو کے کی نصف آبادی) کا علاج کرنے کے لئے کافی ہیں، اور ہم اس میں اضافہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔



وائرس مخالف ڈرگز شفا بخش علاج نہیں ہیں، لیکن اگر انہیں علامتوں کے نمودار ہونے کے 48 گھنٹوں کے اندر لیا جائے، تو یہ مندرجہ ذیل طریقوں سے آپ کی صحت کی بحالی میں مدد دیتی ہیں:

چند ایک علامتوں میں افاقہ لانے سے۔

آپ کی بیماری کی مدت میں تقریباً ایک دن کی کمی کرنے سے۔

سکین طبی پیچیدگیوں، جیسے نمونیا، کے پیدا ہونے کے امکان میں کمی لانے سے۔

کیا ایسا کوئی ٹیکا ہے جو میں لگوا سکتا ہوں؟

اس مرحلے پر نہیں۔ فلو کی یہ قسم موسمی فلو کی طرح کی نہیں ہے: اس کا تعلق بالکل نئی قسم کے وائرس سے ہے۔ ویکسین یعنی ٹیکے کا مواد اسی وقت تیار کیا جاسکتا ہے جب اس خاص سٹرین یعنی قسم کی نشاندہی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے تیار کرنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ یو کے کی حکومتوں نے کارخانہ داروں کے ساتھ انتظامات قائم کر رکھے ہیں تاکہ جب ویکسین تیار ہو جائے، تو ہمیں اس کے ذخیرے جلد سے جلد مل سکیں۔

میں فلو کے خلاف اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ کرنے کے لئے کیا کر سکتا ہوں؟

اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے آپ سب سے اچھا کام یہ کر سکتے ہیں کہ اچھے حفظانِ صحت کے طور طریقوں پر عمل کریں۔ ان سے اس وائرس کے پھیلنے کی رفتار کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور یہ سب سے موثر واحد چیز ہے جو آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو چھوت لگنے سے بچانے کے لئے کر سکتے ہیں۔

جب آپ کھانتے ہیں یا چھینکتے ہیں، تو جرثوموں کے پھیلنے کو روکنے کے لئے اچھے حفظانِ صحت کے قواعد پر عمل کرنا خاص طور پر اہمیت رکھتا ہے:

ہمیشہ اپنے پاس ٹیشو رکھئے۔

جب آپ کھانسیں اور چھینکیں، تو اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپنے کے لئے صاف ٹیشو استعمال کریں۔

ٹیشو ایک بار استعمال کرنے کے بعد بن میں پھینک دیں۔

صاف اور گرم پانی سے یا سینٹیگرامز جیل یعنی جراثیم سے پاک کرنے کے جیل سے اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں۔

یاد رکھنے کی ایک آسان ترکیب یہ ہے:
اسے پکڑیے، اسے بن میں ڈالئے، اسے مار ڈالئے۔

کیا مجھے فیس ماسک کی ضرورت ہے؟

آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ دوسرے ملکوں میں لوگوں کو چہرہ ڈھانپنے کے ماسک یا نقاب دئے جاتے ہیں۔ لیکن دستیاب سائنسی ثبوت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سادہ قسم کے فیس ماسک لوگوں کو چھوت لگنے سے نہیں بچاتے۔



اپنے آپ کو بچانے اور فلو کے وائرسوں کے پھیلاؤ کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹیشو استعمال کئے جائیں اور انہیں ٹھکانے لگایا جائے اور اپنے ہاتھ دھوئے جائیں، جیسا کہ پچھلے صفحے پر وضاحت کی گئی ہے۔

یاد سے اسے پکڑیے، اسے بن میں ڈالئے، اسے مار ڈالئے۔

اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟

اگر سوائن فلو زیادہ وسیع پیمانے پر پھیل جائے، تو اس کے لئے تیار رہنے کی غرض سے آپ اس وقت چند ایک مزید اور مفید اقدامات کر سکتے ہیں۔

'فلو فرینڈز' کا ایک نیٹ ورک قائم کیجئے۔

'فلو فرینڈز' وہ ہمسائے، دوست اور عزیز ہیں جو آپ کے بیمار پڑنے کی صورت میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، وہ آپ کے لئے دوائی، خوراک اور دوسری اشیا لا سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ بیمار ہوں تو آپ کو گھر چھوڑ کر نہ جانا پڑے۔

سوائن فلو کے بارے میں تازہ ترین معلومات سے یس رہئے اور صحت عامہ کے مشورے اور ہدایات پر عمل کیجئے۔

اگر سوائن فلو پھیل جائے، تو آپ کے لئے باخبر رہنا ضروری ہوگا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اپنے آپ اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لئے آپ مزید کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ صورت حال کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، آپ کو ٹی وی دیکھتے رہنا چاہئے، ریڈیو سننا چاہئے، انٹرنیٹ دیکھنا چاہئے اور اخبارات وغیرہ میں اعلانات کا خیال رکھنا چاہئے۔

اس لیف لیٹ کے باہر کے اندرونی کور پر ایسی ویب سائٹوں اور فون نمبروں کی تفصیلات دی گئی ہیں جنہیں آپ تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔

اگر میں ابھی ابھی میکسیکو یا کسی متاثرہ ملک سے واپس آیا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میں سوائن فلو میں مبتلا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟

گھر پر رہئے۔

اگر ہو سکے، تو www.nhs.uk پر علامتوں کی چھان بین کیجئے۔

تازہ ترین مشورہ سننے کے لئے سوائن فلو انفرمیشن لائن کو 0800 1 513 513 پر فون کیجئے۔

اگر آپ نے یہ اقدام کئے ہیں اور پھر بھی آپ فکر مند ہیں، تو اپنے جی پی کو فون کیجئے۔
 یا پھر آپ انگلستان میں این ایچ ایس ڈائریکٹ کو **0845 4647** پر، اسکاٹ لینڈ میں
 این ایچ ایس **24** کو **08454 24 24 24** پر، ویلز میں این ایچ ایس ڈائریکٹ ویلز
 کو **0845 4647** پر یا ناردرن آئرلینڈ میں **0800 0514 142** پر فون کر سکتے
 ہیں۔ وہ آپ کو آپ کی علامتوں اور اگلے اقدامات کے لئے ہدایات دیں گے۔

جب تک آپ کو کہا نہ جائے یا آپ شدید بیمار نہ ہوں، اپنے جی پی کی سرجری یا مقامی
 ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں نہ جائیے، کیونکہ اس طرح آپ بیماری کو دوسروں
 تک پھیلا سکتے ہیں۔ کسی فلو فرینڈ سے کہئے کہ آپ کی طرف سے وہاں جائے۔

اس کی علامتیں کیا ہیں؟

چند ایک علامتیں یہ ہیں: بخار، کھانسی یا ساس پھولنے کا اچانک حملہ۔ دوسری علامتوں میں شامل
 ہو سکتے ہیں سر درد، گلے کا درد، تھکاوٹ، پٹھوں کا درد کرنا، کپکپی، چھینکنا، ناک کا بہنا یا بھوک کا
 مرجانا۔

ہمارے لئے یہ چیز اہمیت رکھتی ہے کہ یقینی بنائیں کہ آپ کو تازہ ترین مشورہ ملے۔ اس
 میں، یوکے میں وائرس کے زیادہ پھیلنے کی صورت میں، وائرس مخالف ڈرگز تک پہنچنے کے
 بارے میں مزید معلومات شامل ہوں گی۔ **0800 1 513 513** پر سوائس فلو انفرمیشن
 لائن کو باقاعدگی سے تازہ ترین معلومات سے لیس رکھا جائے گا۔

